


bold table

design Giulio Iacchetti



STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



6344



GROSS WEIGHT:

kg 9

ACCESSORIES:

A4649

Sistema di fissaggio a terra/*Fixing kit system*

A4461

Sistema di fissaggio a terra/*Fixing kit system*

A4601

Kit sabbia essiccata/*Dried sand kit*


bold table light

design Giulio Iacchetti



STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



8344



98

GROSS WEIGHT:

kg 8,9

KIT LUCE/LIGHT KIT

ACCESSORIES:

A4649
Sistema di fissaggio a
terra/Fixing kit system

- A4183** kit luce LED per interni/*indoor LED light kit*
- A4689** kit luce LED naturale per interni
indoor natural LED light kit
- A4182** kit luce LED per esterni/*outdoor LED light kit*
- A4688** kit luce LED naturale per esterni
outdoor natural LED light kit
- A4721** kit luce LED RGB per interni con telecomando
indoor RGB LED light kit w/remot control
- A4723** kit luce LED RGB per interni
Indoor RGB LED light kit
- A4722** kit luce LED RGB per esterni con telecomando
outdoor RGB LED light kit w/remot control
- A4724** kit luce LED RGB per esterni
Outdoor RGB LED light kit
- A4307** kit luce LED RGB per interni/esterni con telec.
Indoor/outdoor RGB LED light kit w/remote control
- A4447** kit luce LED RGB per interni/esterni senza
trasformatore con telec./*Indoor/outdoor RGB LED*
light kit without transformer w/remote control


bold table top

PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

DIMENSIONS:

GROSS WEIGHT:



A4463



Cm 59x1 h

Kg 4,9

A4464



Cm 59x1 h

Kg 4,6

TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance, durability
and safety, 2nd level EN 15372:2008

Tests carried out as per:

- EN 15372:2008, clause 5
- EN 1730:2000, clause 6.2
- EN 1730:2000, clause 6.3
- EN 1730:2000, clause 6.4
- EN 1730:2000, clause 6.6
- EN 1730:2000, clause 6.7
- EN 15372:2008, clause 7