

# bold table


design Giulio Iacchetti



## ESTRUCTURA

PE - Polietileno  
color básico

6344



## PESO BRUTO:

kg 9

## COMPLEMENTOS:

**A4649**

Sistema de fijación en el suelo

**A4601**

Kit de arena seca


# bold table light

design Giulio Iacchetti



## ESTRUCTURA

PE - Polietileno  
color básico



8344



## PESO BRUTO:

kg 8,9

## COMPLEMENTOS:

A4649

Sistema de fijación en el suelo

## KIT LUZ


A4183 - interior



### detalles

Cable transparente  
Botonera a pedal  
Enchufe europeo bipolar  
Longitud del cable 370 cm  
Predisposición para la base de estabilización

LUZ 1 x 20 W



A4182 - exterior



### detalles

Carcasa de policarbonato  
Junta de estanqueidad  
Cable negro  
Enchufe Schuko antisalpicadura  
Longitud del cable 280 cm  
Predisposición para la base de estabilización

LUZ 1 x 20 W



# bold table parte superior

**PESO BRUTO:**

A4463 Kg 4,9

A4464 Kg 4,6

**PARTE SUPERIOR**

.....



60

**HPL**

color básico

.....

A4463



A4464

**TESTS**

.....

Declaration of conformity issued by **CATAS**Conforms to the requirements of resistance, durability  
and safety, 2<sup>nd</sup> level EN 15372:2008

Tests carried out as per:

EN 15372:2008, clause 5

EN 1730:2000, clause 6.2

EN 1730:2000, clause 6.3

EN 1730:2000, clause 6.4

EN 1730:2000, clause 6.6

EN 1730:2000, clause 6.7

EN 15372:2008, clause 7