


# fade coffee table structure

design Marco Gregori



## ESTRUCTURA

PE - Polietileno  
color básico



6461



## PESO BRUTO:

kg 7,9

## COMPLEMENTOS:

### A4668

Plust set 2 kit de fijación al suelo

### A4461

Sistema de fijación en el suelo

### A4601

Kit de arena seca


# fade coffee table structure light

design Marco Gregori



## ESTRUCTURA

PE - Polietileno  
color básico



8462



U1

## PESO BRUTO:

kg 8,1

## DETALLES:

Necesaria 1 Kit de iluminación

## COMPLEMENTOS:

A4668

Plust set 2 kit de fijación al suelo

## KIT LUZ

A4183 kit de iluminación de led para interior

A4689 kit de iluminación de led natural para interior

A4182 kit de iluminación de led para exterior

A4688 kit de iluminación de led natural para exterior

A4721 kit de iluminación de led RGB para interior con control remoto

A4723 kit de iluminación de led RGB para interior

A4722 kit de iluminación de led RGB para exterior con control remoto

A4724 kit de iluminación de led RGB para exterior

A4307 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior con control remoto

A4447 kit de iluminación de led RGB para interior/exterior sin transformador con control remoto

A4744 kit LED RGB de batería para interior/exterior bluetooth


# fade coffee table structure parte superior

## PARTE SUPERIOR

## HPL color básico

## DIMENSIONES:

## PESO BRUTO:



70

A4490



Cm 69x1 h

Kg 6,2

A4491



Cm 69x1 h

Kg 6

## TESTS

Declaration of conformity issued by **CATAS**

Conforms to the requirements of resistance,  
durability and safety, 2<sup>st</sup> level EN 15372:2016

Tests carried out as per:

EN 15372:2016 clause 5.1 - 5.2  
EN 15372:2016, clause 6

EN 1730:2012, clause 6.2  
EN 1730:2012, clause 6.3  
EN 1730:2012, clause 6.4.2  
EN 1730:2012, clause 6.5  
EN 1730:2012, clause 6.6  
EN 1730:2012, clause 7.2